

Futurecryl Wasserlacksystem

Entdecken Sie die Zukunft



Futurecryl

futurecryl.zweihorn.com

AkzoNobel

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auf Wasserlacke umzusteigen!

Unserem globalen Entwicklungsteam ist es gelungen, mit einem exklusiven Zusatzstoff, ein Wasserlack-System zu entwickeln, das weltweit einen neuen Standard setzt. Dieser Quantensprung aus unseren Entwicklungslaboren stellt qualitativ alles bisher Dagewesene in den Schatten.

↗ Unübertreffliche
Chemikalienbeständigkeit


↗ Exzellente
Kratzbeständigkeit

↗ Hervorragende
Blockfestigkeit

↗ Ultraschnelle
Trocknung



Jetzt umsteigen!





Der Zukunft zuliebe

Wasserlacke sind die Lacke der Zukunft und eine umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Lösemittellacken, da die flüchtigen Stoffe zum Großteil aus Wasser bestehen.

Zweihorn® als Marke von AkzoNobel ist immer daran interessiert, die Auswirkungen auf unsere Umwelt und die Menschen zu minimieren und unterstützt die Nachhaltigkeitsbestrebungen des Konzerns.

🔍 Schadstoffausstoß (VOC)

🔍 Auflagen im Spritzraum

⊕ Nachhaltige Rohstoffe

⊕ Gesundes Arbeitsumfeld



Zweihorn® unterstützt den Nachhaltigkeits-Ansatz Planet Possible des AkzoNobel-Konzerns. Das Ziel: mehr Wert bei gleichzeitig geringerem Einsatz von Ressourcen zu schaffen und die sich daraus ergebenden Chancen erfolgreich zu nutzen.



AkzoNobel ist erneut auf Platz 1 im Dow Jones Nachhaltigkeitsindex. Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten Bestandteile unserer Unternehmenskultur und -strategie.

Unübertreffliche Chemikalienbeständigkeit

Bis jetzt waren Lösemittellacke bei der Chemikalienbeständigkeit das Maß aller Dinge.

Das ist jetzt vorbei, denn die (R)Evolution hat begonnen: Futurecryl-Lacke erreichen bei 1K-Anwendung die gleiche Chemikalienbeständigkeit wie 2K-Lösemittellacke!

Der neue FuturecrylColor Buntlack erfüllt die DIN 68861 1B mit Bravour – und das als Einkomponentenlack. Durch den Einsatz des neuen, kennzeichnungsfreien Performers für Wasserlacke PW 4000 erzielt man zusätzlich eine Top-Performance bei aggressiven Lösungsmitteln.

Besser geht es dann wirklich nicht!

Verbesserte PVC-Festigkeit

Die Futurecryl Klarlacke und FuturecrylColor Buntlacke erreichen als 1K-Lacke die gleiche PVC-Festigkeit, die viele Wasserlacke am Markt erst bei einer 2K-Verarbeitung gewährleisten.

Zweihorn® Futurecryl

Rotwein	Kaffee	Schwarzer Tee
<p>Auszug der Chemikalienbeständigkeit nach DIN 68861 1B auf einer mit FuturecrylColor Isolierfüller FCC-IF und FuturecrylColor Buntlack FCC/weiß lackierten Fläche.</p>		
Schwarzer Johannisbeersaft	Senf	

Wettbewerbsprodukt

Rotwein	Kaffee	Schwarzer Tee
<p>Auszug der Chemikalienbeständigkeit nach DIN 68861 1B auf einer mit 1K-Wasser-Buntlack (Marktstandard) lackierten Fläche.</p>		
Schwarzer Johannisbeersaft	Senf	



Perfekt geschützt!

Keine Chance für färbende Substanzen!

Gerade im modernen, hochwertigen Innenausbau von Küchen, Esszimmern oder Badezimmern ist es wichtig, die hochwertigen Möbel mit einem chemikalienbeständigen Lack zu schützen.

Die Futurecryl Wasserlacke bieten absolut die beste bisher dagewesene Chemikalienbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen, handelsüblichen Wettbewerbsprodukten und schützen die Oberflächen nachhaltig – und das bereits als Einkomponentenlack.



Futurecryl

Bester Schutz vor Kratzern und Abrieben!

Alle lackierten Möbeloberflächen benötigen einen dauerhaften Schutz vor Kratzern und Abrieben. Futurecryl Wasserlacke haben eine hervorragende Härte und sind daher extrem strapazierfähig. Die sehr gute Ringfestigkeit bei den FuturecrylColor Buntlacken bietet auch ohne Klarlackauftrag dauerhaften Schutz.

Absolut strapazierfähig!




Futurecryl



Hervorragende Härte


Das Futurecryl Lacksystem erreicht hervorragende Härtegrade. Der FuturecrylColor 1K-Wasser-Buntlack FCC/weiß erzielt zum Beispiel schneller einen höheren Härtegrad als 2K-Lösemittellacke. Auch danach bleibt er leicht über den Werten des Lösemittellackes.



● FuturecrylColor FCC/weiß
● Wasserlack (Marktstandard)
● Lösemittellack (Marktstandard)

Sehr gute Ringfestigkeit

Die neuen FuturecrylColor Wasser-Buntlacke bieten außerdem eine hervorragende Ringfestigkeit – und das schon in der 1K-Anwendung.



Buntlack-Mischsystem

Alle FuturecrylColor Wasser-Buntlacke sind in fast jedem Wunschfarbton erhältlich, z.B. nach RAL, Sikkens, NCS oder eigener Vorlage.



Top-Performance dank Zeitvorteil

Neben der Qualität ist die Zeit ein zentraler Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Es ist uns gelungen, massiv an der Zeitschraube zu drehen und die Trockenzeit bei den Futurecryl und FuturecrylColor Wasserlacken um ganze 50% zu kürzen. Das unterstützt Sie, Ihre Produktivität zu steigern und versetzt Sie in die Lage, mehr Aufträge in der gleichen Zeit zu realisieren.



Futurecryl

Rasend schnell!



 **Ultraschnelle
Trocknung**

Schnellster Wasserlack aller Zeiten

Viele Verarbeiter scheuen einen Wechsel zu Wasserlacken wegen der längeren Trockenzeiten.

Futurecryl Wasserlacke können bereits nach 2 Stunden geschliffen oder überlackiert werden – und das bei konventioneller Raumtrocknung. Durch die Erhöhung der Raumtemperatur um nur 4°C halbieren sich die Trockenzeiten erneut. Schneller kann es ein konventioneller Lösemittellack auch nicht!



	Zweihorn® Futurecryl	Standardlack	
		Wasser	Lösemittel
Trockenzeiten 20°C / 65%	2-3 h	4-6 h	1-3 h
Beschleunigung durch*			
+4°C Temp.	1-2 h		
Luftzirkulation	1-2 h		

*Laut einer Technikerarbeit der Fachschule Holztechnik Melle aus dem Jahre 2011 ergaben sich diese einfachen und kostengünstigen Möglichkeiten der Trocknungsbeschleunigung (die Kosten für einen Ventilator liegen z.B. nur bei ca. 35,- €).

 **Hervorragende
Blockfestigkeit**

Schneller Stapeln und Transportieren

Bisherige Wasserlacke brauchten längere Trockenzeiten, bevor man die lackierten Oberflächen stapeln konnte.

Futurecryl Wasserlacke sind bereits nach ca. 6 Stunden stapelbar und können bedenkenlos am nächsten Arbeitstag transportiert werden.



Testaktion! Überzeugen Sie sich selbst.

Wir von Zweihorn®, einer Marke von AkzoNobel, nehmen unseren Nachhaltigkeitsauftrag wirklich ernst und bieten Ihnen ein kostenloses Testpaket an. Die Teilnahme ist ganz einfach:

@ futurecryl.zweihorn.com

eingeben, um auf unsere Aktions-Website zu gelangen.

☎ Name und Telefon-Nr.

eingeben, damit unser Außendienst-Mitarbeiter Sie für eine Terminabsprache kontaktieren kann.

📍 Firmenadresse

eingeben, damit unser Außendienst-Mitarbeiter Sie findet.

📤 Absenden und fertig!

Wenn Sie sich eingetragen haben, wird Sie unser Außendienst-Mitarbeiter besuchen. Sie erhalten von ihm das kostenlose Testpaket mit Produktmustern, den entsprechenden Merkblättern, dem Testberichtsformular und allen Tipps und Tricks, die Sie zur Verarbeitung benötigen.

Gewinnen ist ganz einfach!

Testen Sie Futurecryl ausführlich und senden Sie uns das ausgefüllte Testberichtsformular zu. Aus allen Teilnehmern lösen wir im Oktober diesen Jahres 88 Gewinner einer tollen Holzarmbanduhr aus!

Stark. Stärker. Performer für Wasserlacke


Sie kennen das Problem: Viele Härter sind kennzeichnungspflichtig und müssen dementsprechend vorsichtig gehandhabt und verschlossen gelagert werden. Das ist jetzt vorbei!

Der **Performer für Wasserlacke PW 4000** ist ein **kennzeichnungsfreies** Zusatzmittel, das die Performance der Futurecryl / FuturecrylColor Wasserlacke nochmals verstärkt!

So können zum Beispiel Objekte für Feuchträume, die eine sehr hohe Beständigkeit bieten müssen, problemlos lackiert werden.




System- garantie!



Das zukunftsichere Sortiment!

Um alle Objekte sicher beschichten und schützen zu können, bietet Ihnen Zweihorn® ein komplettes Wasserlack-Sortiment der Zukunft an. Alle Systemkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt, um perfekte Oberflächen zu erzielen.

- ↪ FuturecrylColor Isolierfüller FCC-IF
- ↪ FuturecrylColor Buntlack FCC
- ↪ Futurecryl Aufhellack FC-A
- ↪ Futurecryl Klarlack FC 9/0
- ↪ Futurecryl Tiefmattklarlack FC-TM
- ↪ Performer Wasserlacke PW 4000



Futurecryl



Akzo Nobel Hilden GmbH · Wood Coatings · Zweihorn
Düsseldorfer Straße 96-100 · 40721 Hilden/GERMANY
Telefon: +49 (0) 21 03 / 77-800 · Fax: +49 (0) 21 03 / 77-577
www.zweihorn.com · E-Mail: zweihorn@akzonobel.com